

REFERAT Miljø- og teknikudvalget 2022-2025 d. 07-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 15:30

Mødested Driftsafdelingen, Gudenåvej 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde 2023 mellem aftaleenheden Randers Affaldsterminal og miljø- og teknikudvalget.....	4
Ansøgning om landzonetilladelse - udstykning af byggegrund, Gimming Kirkevej, Gimming.....	5
Landzonesag - Gunnerupmosevej 5, Randers SØ.....	7
Fjernvarme til Øster Tørslev.....	9
Gavlmaleri, ansøgning om dispensation, Hobrovej 9, 8900 Randers C.....	12
Orientering om LED-skærme, årlig status på forespørgsler og afgørelser.....	14
Godkendelse af skovrejsningsstrategi.....	17
Vedtagelse af strategiske målsætninger i Spildevandsplan 2023.....	21
Forslag om tillæg til spildevandsplanen om placering af bassin ved Hvidemøllevej ifm. separatkloak.....	25
Ekspropriation af areal til Ny Havnevejs-projektet.....	27
Forslag fra Frank Nørgaard (DF) vedr. Vandløb i Randers.....	29
Forslag fra Frank Nørgaard (DF) - Problematikker i Gudenåen.....	30
Forslag fra Bo Vestergaard (C) vedr. takster til renovationsområdet.....	31
Forslag fra Bo Vestergaard (C) - Rundkørsel ved Parkboulevarden og Hobrovej.....	32
Forslag fra Mogens Nyholm (B) - Trafiksikkerhed i Hospitalsgade/Det gamle polititorv.....	33
Forslag fra Anker Boje (A) - Vedr. fælleskloak og rensningsanlæg.....	34
Gensidig orientering.....	35

Punkt 162: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-49-23

Beslutning

Ingen forfald til mødet.

Punkt 163: Dialogmøde 2023 mellem aftaleenheden Randers Affaldsterminal og miljø- og teknikudvalget.

07.03.00-A00-1-23

Resume

Miljø- og teknikudvalget afholder det årlige dialogmøde med aftaleenheden Randers Affaldsterminal.

Det foreslås, at den gældende aftale med aftaleenheden forlænges til og med 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at der gennemføres en dialog med Randers Affaldsterminal
2. at den gældende aftale med aftaleenheden forlænges til og med 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bo Vestergaard deltog ikke i sagen behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet har indgået en aftale med aftaleenheden Randers Affaldsterminal gældende for perioden 2019-2022 og forlænget denne til også at gælde 2023. Aftalen dækker driften af Randers Affaldsterminal og de fire genbrugspladser i Asferg, Langå, Øster Tørslev og Randers.

Af aftalen fremgår det, at der skal afholdes et årligt dialogmøde med miljø- og teknikudvalget. Dialogen tager udgangspunkt i aftalegrundlaget samt Affaldsterminalens virksomhedsplan, der bl.a. indeholder en vurdering af den aktuelle situation, mål og resultater, økonomi og personaleforhold, samt planer og ønsker for fremtiden.

Aftalen med Randers Affaldsterminal var planlagt at skulle revideres, når den ny Ressource- og affaldsplan 2027 forelå for en ny 4 årig periode. Imidlertid forventes en ny lovgivning i 2023, der foreskriver, at affaldsområdet skal selskabsføres med virkning fra 1. januar 2025.

Forvaltningen anbefaler derfor, at den gældende aftale med Randers Affaldsterminal forlænges til og med 2024.

Sektionsleder Allan Asp Poulsen og tillidsmand Claus Olsen, Randers Affaldsterminal, deltager i mødet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Virksomhedsplan for Randers Affaldsterminal 2023

Dialogmøde_Randers Affaldsterminal_Oplæg_MTU_07.11.2023

Punkt 164: Ansøgning om landzonetilladelse - udstykning af byggegrund, Gimming Kirkevej, Gimming

01.03.03-P19-157-23

Resume

Randers Kommune har modtaget en ansøgning om udstykning af en del af ejendommen Gimming Kirkevej 5, 8930 Randers SØ. Det udstykkede areal ønskes efterfølgende bebygget med en bolig. Den udstykkede grund skønnes at have et areal på ca. 4650 m². Ejendommen ligger i landzone, i det åbne land.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at der meddeles afslag til det ansøgte.

Beslutning

Godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte Jens Peter Hansen og Frank Nørgaard.

Sagsfremstilling

Randers Kommune har modtaget en ansøgning om udstykning af en del af ejendommen Gimming Kirkevej 5, 8930 Randers SØ. Det udstykkede areal ønskes efterfølgende bebygget med en bolig. Den udstykkede grund skønnes at have et areal på ca. 4650 m². Ejendommen er beliggende i landzone, i det åbne land. Ejendommen har et på ca. 1,5 ha, og er ikke noteret som en landbrugsejendom.

Ejendommen ligger i kanten af Gimming. Kun den del af ejendommen hvor bygningssættet findes ligger inden for landsbyafgrænsningen og er derfor omfattet af kommuneplanens rammer. Den del af ejendommen der ønskes udstykket, og efterfølgende bebygget med en bolig, ligger uden for landsbyafgrænsningen.

Udstykning i landzone kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35. Et af hovedhensynene i det åbne land er at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse, og som udgangspunkt skal landzonen friholdes for ny bebyggelse der ikke er nødvendig for driften af landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervet. Med andre ord, skal udstykning med henblik på efterfølgende bebyggelse med boliger ske i planlagte områder.

I den aktuelle sag er det vurderet, at udstykningen ikke er relateret til landbrugs- eller skovbrugsdrift, og at der blot er tale om en udstykning af en boligparcel i landzone, hvilket vil stride mod et hovedhensyn i landzone, jf. ovenstående.

Udstykninger kan sædvanligvis tillades som "huludfyldning" på en landzonetilladelse, såfremt udstykningen sker inden for landsbyafgrænsninger/kommuneplanrammer for landsbyformål.

Den ansøgte udstykning ligger således ikke indenfor landsbyafgrænsningen af Gimming. Klagenævnspraksis er meget klar på området, og praksis er særlig restriktiv lige udenfor landsbyafgrænsningen, fordi byvækst skal ske planlagt og ikke ved "knopskydning". Arealet har tidligere været inden for landsbyafgrænsningen, men er taget ud af kommuneplanens rammer i forbindelse med revision af kommuneplanen i 2017. Der er i den forbindelse foretaget partshøring af ansøger, hvor der er oplyst om muligheden for at indsende ansøgning om at få arealet tilbage i kommuneplanens rammer og inden for landsbyafgrænsningen ved næste kommuneplanrevision. Der er ikke kommet svar på partshøringen.

Den ansøgte udstykning vurderes således både at være i strid med planlovens landzonebestemmelser og i strid klagenævnets klare praksis på området. På ovenstående baggrund er det forvaltningens vurderingen, at der bør meddeles afslag til det ansøgte.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Ansøgning om zonetilladelse

Punkt 165: Landzonesag - Gunnerupmosevej 5, Randers SØ

01.03.03-P19-190-20

Resume

Randers Kommune er blevet gjort opmærksom på, at der uden tilladelser er etableret beboelse og udhuse i skibscontainere på en ejendom beliggende Gunnerupmosevej 5 ved Assentoft. Forvaltningen har fulgt op med et tilsyn på ejendommen, hvor forholdene blev gennemgået sammen med ejeren.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at der meddeles afslag på landzonetilladelse, og at der som følge heraf varsles påbud om lovliggørelse.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Randers Kommune er via en borgerhenvendelse gjort opmærksom på, at der er opstillet op til flere containere mm. på ejendommen matr.nr. 9c Årslev By, Årslev beliggende Gunnerupmosevej 5, Årslev, 8960 Randers SØ. Ejendommen er beliggende i landzone, og har et areal på 4864 m². Der er ikke landbrugspligt på ejendommen.

På luftfotos kan det konstateres, at der frem til slutningen af 1970'erne har ligget en bebyggelse tilknyttet ejendommen, og at bebyggelsen i al væsentlighed er fjernet fra 1979. Der er ikke tegn på, at ejendommen har været beboet siden. Tilbage står kun en del af soklen fra den oprindelige bebyggelse. På luftfotos kan det desuden konstateres, at der siden 2018 er sket en betydelig øget aktivitet på ejendommen i form af forskelligartet byggeri. Randers Kommune har derfor bedt ejeren af ejendommen redegøre for, hvilke aktiviteter der foregår fra ejendommen.

Ejeren har i flere omgange meldt tilbage hvad der findes på ejendommen og udbygget løbende på trods af forvaltningens henvendelser. Forvaltningen har fulgt op med et tilsyn på ejendommen, hvor forholdene blev gennemgået sammen med ejeren. Tilsynet er gennemført i juni 2023.

På ejendommen er der opstillet:

- To sammenhængende containere der anvendes som beboelsesvogn, i alt ca. 65 m² + påbygget halvtag
- To lukkede skibscontainere med opbevaring, i alt ca. 65 m²
- Container med oplag, ca. 12 m²
- Åben container med gl. jern, ca. 8 m².

Opførelse af ny bebyggelse og ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer kræver landzonetilladelse iht. planlovens § 35. Idet bygningerne på ejendommen stort set har været fjernet fra ejendommen siden slutningen af 1970'erne skal der, jf. Planklagenævnets praksis, i dag tages udgangspunkt i, at der er tale om opførelse af ny bebyggelse. Efter nævnets praksis gives der almindeligvis tilladelse til at opføre et nyt hus under forudsætning af, at det eksisterende beboelseshus er beboet eller har været beboet inden for "de seneste år", og at det ikke er så forfaldent, at det ikke repræsenterer nogen værdi af betydning. Det har endvidere været en forudsætning, at det nye hus opføres med nogenlunde samme udformning, beliggenhed og størrelse som det eksisterende, gamle hus. Størrelsen og eventuelle krav til udformningen vil afhænge af de konkrete landskabelige forhold, herunder af om der er tale om et særligt værdifuldt område, hvor der efter kommuneplanen gælder særlige bestemmelser for udformningen af nyt byggeri.

På baggrund heraf, er det forvaltningens vurdering, at retten til at genopføre ny bebyggelse på ejendommen umiddelbart er gået tabt, og ejendommen skal på den baggrund betragtes som et ubebygget areal i landzone.

Et af hovedhensynene i det åbne land er at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse, og som udgangspunkt skal landzonen friholdes for ny bebyggelse der ikke er nødvendig for driften af landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervet. Med andre ord, skal opførelse af ny bebyggelse, der ikke er relateret til ovenstående, ske i

planlagte områder. I den aktuelle sag er det vurderet, at bebyggelsen på ejendommen ikke er relateret til landbrugs- eller skovbrugsdrift, og at der blot er tale om en bolig.

På ovenstående baggrund er det forvaltningens vurdering, at der bør meddeles afslag til landzonetilladelse, og samtidigt meddeles et varsel om påbud om lovliggørelse om retablering af arealet. Derudover er det forvaltningens vurdering, at beboelsen er udført på en sådan måde, at den umiddelbart ikke vil kunne opnå byggetilladelse efter Byggeloven.

På baggrund af ovenstående vurdering, er der foretaget partshøring af ejer, der dog ikke har reageret på herpå.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Gunnerupmosevej 5 - Oversigtskort

Punkt 166: Fjernvarme til Øster Tørslev

13.03.01-P19-2-23

Resume

Randers Kommune har modtaget et projektforslag fra ØT Fjernvarme A.m.b.a. om fjernvarme i Øster Tørslev. Området er i dag forsynet med naturgas.

Godkendelse af projektforslaget omfatter etablering af distributions- og stikledninger til varmemforsyning i det angivne forsyningsområde samt en transmissionsledning til Havndal Fjernvarme A.m.b.a.

Forsyning med fjernvarme til Øster Tørslev vil ske fra det eksisterende halmvarmeværk i Havndal. Kommunale bygninger i projektområdet kobles på fjernvarmen, såfremt det realiseres.

Projektforslaget indstilles til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at Randers Kommune meddeler projektgodkendelse, hvis partshøringen ikke giver anledning til væsentlige ændringer.
2. at Randers Kommune slutter kommunale bygninger, herunder Grønhøjsskolen, til fjernvarme.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Øster Tørslev er i dag primært forsynet med naturgas.

ØT Fjernvarme A.m.b.a. (herefter ØT Fjernvarme) er stiftet den 14. september 2023, som en del af det juridiske grundlag for etablering af en fjernvarmeforsyning i Øster Tørslev.

ØT Fjernvarme har fremsendt et projektforslag for etablering af distributions- og stikledninger til varmemforsyning i det angivne forsyningsområde i Øster Tørslev samt en transmissionsledning til det eksisterende halmvarmeværk i Havndal (Havndal Fjernvarme A.m.b.a.).

Produktion af fjernvarme til området sker således på eksisterende anlæg i Havndal. Der skal ikke etableres en ny varmecentral i Øster Tørslev.

Se bilag 1 for afgrænsning af forsyningsområde.

Projektforslaget er udarbejdet efter gældende projektbekendtgørelse (bek. nr. 818 af 04.05.2021), se bilag 2.

Projektet beskriver anlægsinvesteringer for i alt ca. 68,7 mio. kr. Projektets gennemførelse forudsætter, at der meddeles kommunegaranti efter særskilt ansøgning.

Projektforslaget omfatter 310 boliger og 21 erhvervsejendomme, der med godkendelse af projektet får tilbudt fjernvarme.

Projektforslaget forudsætter en tilslutningsprocent på 70 % af det samlede varmebehov i området. Dette vil indgå som et vilkår for den endelige projektgodkendelse, der meddeles administrativt.

Udrulning af fjernvarme forventes at kunne ske i perioden 2024 - 2027 med tilslutning af de første forbrugere i 2024.

Forvaltningen har forud for igangsætning af planen for udrulning af fjernvarme i Øster Tørslev ansøgt, og fået tilsagn, om tilskud fra Energistyrelsens energipulje, til konvertering af Grønhøjsskolen fra naturgas til varmepumpe. Energipuljen dækker 30% af udgifterne, svarende til ca. 2,1 mio. kr.. Projektet med varmepumpen er dog holdt tilbage for at afklare, om der er grundlag for udrulning af fjernvarme i Øster Tørslev. Udrulles fjernvarmen tilsluttes Grønhøjsskolen denne. Ud over Grønhøjsskolen, der forsyningsmæssigt hænger sammen med hal og dagtilbud tilsluttes også plejehjemmet i projektområdet.

Frem til den 1. november 2023 er der mulighed for at anmode Energistyrelsen om en konvertering af tilskud til varmepumpe til tilskud til etablering af fjernvarme. Det vil dog ikke være muligt at konvertere tilbage til varmepumpe, hvis fjernvarmeprojektet alligevel ikke bliver gennemført. Der er dermed en risiko for, at Randers Kommune mister tilskuddet på 2,1 mio. kr. til at udføre omstillingen af varmeforsyningen på skolen, hvilket vil belaste kommunens overordnede projektkøkonomi.

Det er af afgørende betydning for gennemførelse af fjernvarmeprojektet, at de kommunale bygninger i forsyningsområdet tilsluttes, og dermed understøtter udrulningen af den kollektive varmeforsyning. På den baggrund vil forvaltningen indmelde en konvertering af tilskuddet til varmepumpe til fjernvarme med forbehold for den politiske stillingtagen til godkendelse af projektforslaget for fjernvarme i Øster Tørslev.

Projektforslaget indeholder ikke tilslutningspligt til fjernvarme. Dog gælder det, at bestemmelser i vedtagne lokalplaner om tilslutning for nyt byggeri til kollektiv varmeforsyning (naturgas), som forudsætning for ibrugtagning, overgår til at gælde tilslutningspligt til fjernvarme.

Vurdering af projektforslag

Forvaltningen har vurderet projektforslaget efter varmeforsyningsloven med tilhørende projektbekendtgørelse. Der er foretaget en konkret energimæssig, selskabs- og samfundsøkonomisk vurdering af projektforslaget. Forvaltningen vurderer, at der i projektforslaget er redegjort tilstrækkeligt for de valgte forudsætninger, og at forudsætningerne er holdbare.

Med projektforslaget gives der mulighed for at udfase naturgas og øvrige brændsler til opvarmning af bygninger indenfor det afgrænsede forsyningsområde. De samfundsøkonomiske beregninger viser et overskud ved etablering af fjernvarme frem for individuelle varmepumper på ca. 21,1 mio. kr. (nutidsværdi over 20 år).

Stillingtagen til kommunegaranti og garantiprovision sker særskilt og på baggrund af en konkret ansøgning. Kommunal garantistillelse er ikke en forudsætning for godkendelse af projektforslaget efter varmeforsyningsloven.

Den endelige projektgodkendelse meddeles administrativt, hvis høringen af sagens parter ikke giver anledning til væsentlige ændringer af projektforslaget.

Projektforslaget er omfattet af reglerne for screening af konkrete projekter efter miljøvurderingsloven. Forvaltningen træffer screeningsafgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelse vedrørende miljøvurdering af projektet meddeles og annonceres inden, der meddeles endelig projektgodkendelse.

Økonomi

Energistyrelsen anmodes om at konvertere tilsagn om tilskud til varmepumpe til tilskud til fjernvarme på Grønhøjsskolen, med forbehold for den politiske stillingtagen til projektforslag for fjernvarme til Øster Tørslev. Hvis projektet for fjernvarme i Øster Tørslev ikke gennemføres, trods projektgodkendelse, vil dette sandsynligvis kunne medføre bortfald af tilskud på ca. 2,1 mio. kr., og dermed belaste kommunens overordnede projektkøkonomi.

De kommunale omkostninger til konverteringen af forsyningen til kommunale bygninger i projektområdet i Øster Tørslev er forventeligt 1,5-2 mio. kr. Disse finansieres af puljen til energibesparende foranstaltninger.

Stillingtagen til kommunegaranti og garantiprovision sker særskilt på baggrund af en konkret ansøgning.

Bilag

Afgrænsning af forsyningsområde - Øster Tørslev

Punkt 167: Gavlmaleri, ansøgning om dispensation, Hobrovej 9, 8900 Randers C

01.02.05-P25-92-23

Resume

Forvaltningen har den 12. juli 2023 modtaget en henvendelse om at udføre et gavlmaleri på en sydvendt gavl, Hobrovej 9, Randers C, se bilag 1. Ejendommen ligger inden for den bevarende lokalplan 520 for Vester Altan området.

Det skal besluttes, om der skal dispenseres fra lokalplanen, så gavlmaleriet kan udføres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

1. at der meddeles dispensation fra lokalplan 520 til at udføre et gavlmaleri på den sydlige gavl af Hobrovej 9, Randers C

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er taget privat initiativ til at finansiere og udføre et gavlmaleri på Hobrovej 9, der er privat ejet. Udførelse af et gavlmaleri forudsætter en dispensation fra den bevarende lokalplan for Vester Altan kvarteret. Gavlen er synlig i det offentlige rum og ligger på grænsen til et bevaringsværdigt kvarter, hvorfor beslutningen om dispensation fremlægges til politisk stillingtagen.

Hobrovej 9

Ejendommens synlige gavl ligger højt på en sydøstvendt skråning. Gavlen er synlig, når man færdes ad Hobrovej mod nordvest, se bilag 2. Gavlen ligger derudover i skel mod en kommunalt ejet parkeringsplads, og der er frit udsyn til gavlen, da der ikke er tætliggende bebyggelse.

Da gavlen er privat har Randers Kommune udelukkende en rolle som myndighed til at dispensere fra lokalplanen, således gavlen kan udsmykkes. Kunstfonden og andre har derfor ikke indflydelse på gavlmaleriet.

Planforhold

Ejendommen ligger inden for den bevarende lokalplan 520 for Vester Altan området, og gavlen danner indgang/udgang til det ensartede, bevaringsværdige kvarter fra sydøst. Bygningen er ikke bevaringsværdig, men et gavlmaleri forudsætter en dispensation.

- § 6.26

Frilagte gavle må kun efterisolering eller males med materialer og farver der harmonerer med bygningens arkitektur.

Tilladelse til gavlmalerier og reklamer gives kun, hvis det efter byrådets skøn tilfører stedet kvalitet.

Gavlmaleriet

Gavlmaleriet udformes af den århusianske, autodidaktiske kunstner, kaospilot og forfatter Eske Touborg, der står bag en række anerkendte gavlmalerier i bl.a. Århus og Vejle. Kunstneren har erfaring med at lave street art på store festivaler og inddrager ofte skoler og andre grupper af borgere til at bidrage med input til værkerne.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at et gavlmaleri på den pågældende placering vil bidrage til en forskønnelse af området og tilføre en synlig gavl i byen nye kvaliteter.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Bilag 1_situationsplan_Hobrovej 9, 8900 Randers C

Bilag 2_eksisterende forhold, Hobrovej 9, 8900 Randers C

Punkt 168: Orientering om LED-skærme, årlig status på forespørgsler og afgørelser

02.34.02-P19-404-23

Resume

Miljø- og teknikudvalget behandlede i efteråret 2022 en række sager om lovliggørelse af opsatte LED skærme. Udvalget besluttede, at forvaltningen fremover årligt skulle fremlægge en oversigt over afgørelser vedrørende LED skærme.

Forvaltningen orienterer i sagen om afgørelser, der er truffet vedrørende LED skærme siden november 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget fik den 15. november 2022 en orientering om status på sagsbehandlingen og afgørelserne af 5 sager vedrørende 7 LED skærme. På mødet besluttede udvalget, at forvaltningen årligt fremlægger en oversigt over afgørelser vedrørende LED skærme.

Forvaltningen har siden november 2022 behandlet syv sager vedr. LED skærme. Der er på nuværende tidspunkt truffet afgørelse i fire af disse sager.

Behandling af syv sager

Afgørelser om LED skærme siden november 2023

- **Mariagervej 133**

Lovliggørelse på baggrund af en klage

Fritstående LED skærm med reklamer, opsat på trailer mod vej.

Påbud om fjernelse den 28. november 2022

Sagen er ikke påklaget.

Sagen er politianmeldt.

- **Marsvej 23**

Ansøgning om retlig lovliggørelse på baggrund af ansøgning om facadeskiltning.

LED skærm på facade som erstatning for facadeskiltning.

Dispensation til bibeholdelse af skærmen blev meddelt den 30. januar 2023

Sagen er afsluttet.

- **Tørvebryggen 28**

Fysisk lovliggørelse på baggrund af ansøgning om ændret facadeskiltning.

LED skærm på facaden

Påbud om fjernelse den 10. januar 2023

Sagen er påklaget til Planklagenævnet den 23. januar 2023

- **Messingvej 10**

Ansøgning om fysisk lovliggørelse på baggrund af klage.

Fritstående LED skærm opsat på pylon ved Århusvej.

Påbud om fjernelse den 11. august 2023
Sagen er ikke påklaget.
Sagen er politianmeldt.

- **Frederiksbergvej 4, Øster Bjerregrav**
LED skærm på gavlfacade
Information om arrangementer og lign. i Øster Bjerregrav

Ansøger er oplyst om, at LED skærm på gavlen ikke er muligt.

Forespørgsler om LED skærme siden november 2022

Der er endnu ikke truffet afgørelser i disse to sager:

- **Marsvej 1, Paderup**
Fritstående LED-skærm på pylon mod vej
Reklamer for ledige boliger
- **Fem mupier (digitale reklamestandere) i Randers Midtby**
Udsiftning af fem eksisterende, reklamefinansierede informationstavler med fem fritstående LED skærme inden for centreringsområdet.

Status på de syv LED skærme behandlet efteråret 2022

- **Paderup Boulevard 2 (to skærme)**
Sagen er afsluttet

Der er meddelt lovliggørende dispensation til LED skærmen mod Marsvej.
LED skærmen mod Århusvej er fjernet.

- **Paderup Boulevard 4 (en skærm)**
Afventer Planklagenævnets afgørelse

LED skærm på vestlig facade mod Århusvej
Forvaltningen meddelte påbud om fjernelse den 20. februar 2023

Afgørelsen er påklaget til Planklagenævnet den 9. marts 2023

- **Århusvej 109 (to skærme)**
Afventer Byggekklageenhedens afgørelse

To LED skærme på henholdsvis nordlig og sydlig gavl
Forvaltningen meddelte påbud om fjernelse den 7. januar 2023

Afgørelsen er påklaget til Byggekklageenheden den 10. januar 2023

- **Viborgvej 102 A (en skærm)**
Kommunens videre sagsbehandling afventer afgørelser i klagenævnene. Argumentationen i klagenævnet vil blive lagt til grund for kommunens sagsbehandling.
LED skærm der orienterer sig mod Viborgvej

Forvaltningen meddelte påbud om fjernelse den 10. januar 2023
Sagen er ikke påklaget, derfor er det kommunens afgørelse, der gælder.

- **Søndergade 2 (en skærm)**
Afventer Planklagenævnets afgørelse

LED skærm på en facade mod Tørvebryggen
Forvaltningen meddelte påbud om fjernelse den 13. december 2022
Afgørelsen er påklaget til Planklagenævnet den 23. januar 2023

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Punkt 169: Godkendelse af skovrejsningsstrategi

04.10.00-P24-1-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til skovrejsningsstrategi for Randers Kommune. Formålet med Skovrejsningsstrategien er at udmønte målene for skovrejsning i Klimaplan 2050 om at etablere 3000 ha skov før 2030 og 9000 ha skov inden 2050.

Strategien har været i høring i 8 uger og der er indkommet 7 høringssvar.

Skovrejsningsstrategien indstilles nu til godkendelse, herunder godkendelse af forvaltningens forslag til svar på de bemærkninger, der er kommet i forbindelse med høringen.

I forbindelse med den politiske behandling af skovrejsningsstrategien før høringen kom der ønsker om 10 tilføjelser til strategien. Forvaltningens vurdering af disse forslag skal drøftes, og der skal træffes politisk beslutning om tilføjelserne skal indgå i strategien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

1. at de 10 tilføjelser til skovrejsningsstrategien, som fremkom under den indledende politiske drøftelse i miljø- og teknikudvalget og bæredygtighedsudvalget medtages i det videre arbejde med Skovrejsningsstrategien
2. at forvaltningens forslag til svar på de indkomne bemærkninger i høringsperioden godkendes
3. at skovrejsningsstrategien godkendes med de eventuelle tilføjelser, som er resultatet af behandlingen af punkt 1 og 2
4. at skovrejsningsstrategien ikke skal miljøvurderes

Beslutning

Indstilles godkendt med 6 stemmer for. Frida Valbjørn Christensen tog forbehold.

Frida Valbjørn Christensen fremsatte følgende ændringsforslag:

Enhedslisten forslår, at udvalget vedtager følgende:

at sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at der ændres i skovstrategien, således, at der indgår en større andel af skov med miljøformål. Samtidig ændres der i strategien således, at der i højere grad fokuseres på en større andel af danske træer/plantearter.

Forslaget blev forkastet med 2 stemmer imod. For stemte Frida Valbjørn Christensen og Frank Nørgaard. Anker Boje, Karen Lagoni og Christian Engelbrecht undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Mål for skovrejsning

Siden 2009 har det i Kommuneplanen været et mål at fordoble skovarealet inden for en trægeneration, og siden 2013 har der dertil også været mål om at rejse 3000 ha mere skov inden 2030.

Nærværende forslag til "Strategi for skovrejsning - mere skov, mere natur, mere klimaansvar" fastlægger en strategi for, hvorledes byrådet vil arbejde med skovrejsning, herunder kommunens rolle i forbindelse med privat skovrejsning, for herved at skabe grundlaget for den ønskede markante stigning i skovrejsningen.

Forslag til Skovrejsningsstrategi er vedlagt som bilag 1.

Skovrejsningsstrategiens mål er baseret på Klimaplan 2050, Delmål 1: Mere skov

- Senest i 2030: Der er etableret 3000 ha mere skov, hvoraf 15% er kommunal skov, siden 2018.
Reduktion af klimagasser (i forhold til 2018): 37.500 ton/år
- Senest i 2050: Der er etableret i alt 9000 ha mere skov, hvoraf 15% er kommunal skov, siden 2018.
Reduktion af klimagasser (i forhold til 2018): 112.500 ton/år

Skovenes hovedformål

I udkastet foreslås, at vægtningen mellem formålene med skovrejsningerne understøttet af kommunen fordeles således, at:

- Maks. 70% af det samlede skovrejsningsareal har CO₂-binding som hovedformål. Biodiversitet, rekreation og andre relevante interesser vil også altid være højt prioriterede i disse skove.
- Min. 20% af det samlede skovrejsningsareal har biodiversitet højt prioriteret.
- 10% af det samlede skovrejsningsareal har biodiversitet som hovedformål og skal være enten urørt eller naturplejet skov.

Samskabelse af skovene

For at understøtte, at skovrejsningen bliver finansieret af primært private midler, er der i strategien fokus på at skabe de optimale betingelser for samskabelsen af skove i Randers kommune med kommunale og private midler. I skovrejsningsstrategien er der derfor særlig vægt på forskellige modeller for partnerskaber om skovrejsning med hovedvægt på en beslutning om etablering af en skovrejsningsforening og partnerskaber.

Forslag til tilføjelser til skovrejsningsstrategi og forvaltningens vurdering

Miljø- og teknikudvalget og Bæredygtighedsudvalget drøftede et første udkast til skovrejsningsstrategi i marts og april måned 2023, hvor de to udvalg kom med nogle input til strategien. På mødet i miljø og teknikudvalget den 6. juni 2023 blev det besluttet, at nedenstående 10 tilføjelser til strategien skulle vurderes af forvaltningen. Forvaltningens vurdering fremgår af nedenstående. Det anbefales, at alle 10 tilføjelser indarbejdes i Skovrejsningsstrategien.

1. *"Byrådet planter et træ per eksisterende borger og vil fremover plante et træ for hver kommende borger."*
Forvaltningens anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget. Forslaget indebærer, at Kommunen skal opkøbe og udlægge et areal til formålet. Plantning af 100.000 træer kræver et areal på ca. 25 ha. Prisen for opkøb af jord forventes af være 5 mio. kr. Udgifterne til forberedelse af jorden, plantning og renholdelse de første par år, som omfatter ca. 0,5 mio. kr. forventes af blive dækket af eksterne samarbejdspartnere. Udvalget forelægges en sag til beslutning inden årets udgang, hvor forvaltningen vil pege på at finansieringen sker via jordforsyningskontoen.
2. *"Adgang for borgere med handicap på udvalgte steder prioriteres"*
Det sker allerede i dag ved kommunale anlæg af natur og skove - og det vil også blive indtænkt i etableringen af de kommende skove
3. *"Arealerne som ejes af boligforeningerne, grundejerforeningerne og landsbyerne skal søges aktiveret til skovrejsning"*
Forvaltningen anbefaler, at forslaget medtages, idet disse arealejere ikke anvender deres jord erhvervsmæssigt.
4. *"De kommunalt ejede grunde skal, hvor det er muligt af andre hensyn, også anvendes til skovrejsning"*,
Forvaltningen anbefaler, at forslaget medtages, idet det muliggør skovrejsning og biodiversitetsfremme på de kommunale arealer. Kommunalt ejede arealer på mindst 0,5 ha. omfattes af fredsskovpligt. Fredskov kan ikke uden videre afregistreres igen, hvorfor disse arealer bliver reserveret til naturen fremover.
5. *"Det undersøges om den kommunale jordforsyning, via de kommunale udstykninger, kan medfinansiere skovrejsning"*
Forvaltningens anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget. Der henvises til bemærkningerne under punkt 1. Herudover arbejder forvaltningen på en finansieringsmodel ved køb af en landbrugsejendom, hvor jordforsyningskontoen står i forskud indtil bygninger, og jord med tinglyst skovrejsningspligt er videresolgt. Forvaltningen forventer, at forelægge udvalget en konkret sag til beslutning i løbet af efteråret, herunder redegørelse for finansiering og økonomi for kommunen.
6. *"Kommunale arealer opkøbt til byudvikling tilstræbes midlertidigt tilplantet med energipil eller anden effektiv CO₂ bindende plante, som kan fældes så snart der skal udstykkes på arealet"*.

Forvaltningens anbefaler, at forslaget medtages. Dette indebærer, at der ved udløb af de eksisterende forpagtningsaftaler, plantes energiskov, når muligt. Hvis det antages, at de nuværende forpagtere af de kommunale arealer gerne vil fortsætte med forpagtningen, vil Kommunen gå glip af en forpagtningsindtægt. Til gengæld kan Kommunen modtage arealtilskuddet fra EU for dyrkningen af energipil, så økonomisk vil der ikke være nogen stor forskel.

7. *"Havetræernes værdi i klimaindsatsen fremhæves overfor borgerne"*

Forvaltningens anbefaler at forslaget medtages. Dette indebærer, at træernes betydning medtages i kommende informationskampagner om klima og biodiversitet.

8. *"Der skal, hvor det er muligt, indtænkes plantning af træer i nye udstykninger"*

Forvaltningens anbefaler at der arbejdes videre med forslaget, idet skovrejsningen forventes at ske i de udlagte beplantingsbælter. Finansieringen vil således være afklaret via lokalplanprocessen.

9. *"Mulighederne for at etablere bynær skov - særligt skov omkring landsbyer, som ikke allerede har bynatur, undersøges nøje"*

Forslaget er medtaget i strategien. Det vil styrke sammenspillet mellem byudvikling og fremme af rekreative arealer og må forventes at forøge landsbyens attraktivitet. Der henvises dog til nedenstående bemærkninger omkring skovbyggelinjernes betydning.

10. *"Borgere og virksomheder skal have mulighed for at deltage aktivt i skovrejsningen igennem køb af klimakvote/skovcertifikat"*

Forslaget er medtaget i strategien som en væsentlig finansieringskilde til den fremtidige skovrejsning.

Endeligt skal det bemærkes, at den endelige placering af klimaskov vil blive afstemt med hensyn til landskab og udsyn, geologiske forhold, oversigtsforhold og andet, som kan tale imod skov i og i nærheden af bebyggede områder. Dertil kommer, at der omkring skovene under særlige forhold kan blive pålagt en skovbyggelinje på 300 m efter Naturbeskyttelsesloven som det ikke i alle tilfælde vil være muligt at dispensere fra. Det er byrådet som er myndighed på skovbyggelinjerne.

Bemærkninger modtaget i høringsfasen, og forvaltningens vurdering af heraf

Der er i høringsfasen modtaget 7 høringsvar.

Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger i høringsfasen, se bilag 2, ikke giver anledning til forslag til ændringer eller tilføjelser til skovrejsningsstrategien. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at de indkomne høringsvar besvares som angivet i bilag 2.

Screening for miljøvurdering

Forvaltningen har foretaget en ny screening for miljøvurdering som følge af de ønsker til ændringer, der er fremkommet i forbindelse med den politiske behandling

Skovrejsningsstrategien kræver fortsat ikke miljøvurdering. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Det sikres ved at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som ved deres gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Skovrejsningsstrategien omfatter ikke udpegning af konkrete arealer til skovrejsning og fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser, hvorfor det vurderes at skovrejsningsstrategien ikke er omfattet af loven. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering, se bilag 8.

Økonomi

I budget 2022-2025 blev der afsat 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til skovrejsning. I budget 2024-2027 er afsat yderligere 2 mio. kr. i 2024.

Skovrejsningsstrategien gennemføres i det omfang og i det tempo, som de afsatte ressourcer muliggør.

Bilag

Skovrejsningsstrategi med forord

Behandling af høringssvar - skovrejsningsstrategien

Hoeringssvar_Mette_Risager.pdf

Hoeringssvar_Ole_Sommer_Bach.pdf

Hoeringssvar_Christian_Halgreen.pdf

Jørgen Bjerg

Kaj Børresen Pedersen

Screening for miljøvurdering

Punkt 170: Vedtagelse af strategiske målsætninger i Spildevandsplan 2023

06.00.05-P15-1-22

Resume

Forvaltningen har igangsat revisionen af spildevandsplanen med fokus på bæredygtig spildevandsforsyning, Randers Midtby inkl. Flodbyen samt fastsættelse af serviceniveauet for klimatilpasning af regnvandsafledning. Jf. sagsnr. 129, den 13. september 2022.

Revisionen af spildevandsplanen er delt op i to faser. I første fase fastsættes de strategiske målsætninger for spildevandshåndteringen i Randers Kommune. I anden fase vedtages de konkrete mål og indsatser, som skal gennemføres i den kommende planperiode for at tilgodese de strategiske målsætninger. Nærværende sag omhandler udelukkende første fase og fremlægger forvaltningens forslag til spildevandsplanens strategiske målsætninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

1. at de strategiske målsætninger for spildevandshåndteringen i kommunen godkendes.
2. at forvaltningen arbejder videre med fastsættelse af konkrete mål og indsatser i Spildevandsplan 2023-2027 på baggrund af de godkendte strategiske målsætninger, i tæt samspil med Vandmiljø Randers.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Revisionen af spildevandsplanen sker for at sikre, at vandhåndteringen i Randers Kommune bliver tilpasset følgende:

1. skærpede miljøkrav, som følge af ændret praksis ved administration af udledninger til Natura2000 områder, herunder habitatområdet Randers Fjord.
2. den betydelige byudvikling i og omkring midtbyen.
3. de igangværende og forestående klimaforandringer.

Derudover skal en opdatering og revision af spildevandsplanen fastlægge rammerne for og kravene til spildevandshåndteringen i kommunen.

Revisionen af spildevandsplanen sker i to faser. I første fase fastsættes de strategiske målsætninger for spildevandshåndteringen i Randers Kommune. De strategiske målsætninger fastsættes for den kommende planperiode, men har samtidig et længere perspektiv for at kunne opfyldes. I anden fase vedtages de konkrete mål og indsatser, som skal gennemføres i planperioden 2023-2027, for at tilgodese de strategiske målsætninger.

Nærværende sag omhandler udelukkende første fase.

Vision

Ved den igangværende revision af spildevandsplanen er der særligt fokus på bæredygtig spildevandsforsyning, spildevandshåndtering i midtbyen herunder Flodbyen samt fastsættelse af serviceniveau for klimatilpasning af regnvandsafledning.

Visionen for spildevandshåndteringen er at:

- der ikke må ske en negativ påvirkning af målsatte vandområder
- skabe bæredygtig spildevandsforsyning
- både nye og eksisterende byområder tilpasses klimaforandringer, så der skabes merværdi for byen og naturen

Miljø- og teknikudvalget blev orienteret om visionen og de udvalgte fokuspunkter på møde den 13. september 2022. Derudover skal det bemærkes, at de i nærværende sag foreslåede strategiske målsætninger også har til formål at sikre, at spildevandshåndteringen direkte fremmer en positiv udvikling af biodiversiteten.

De strategiske målsætninger for spildevandshåndteringen i kommunen er formuleret som langsigtede mål. I hvor høj grad de kan realiseres afhænger af, om det er teknisk og økonomisk muligt i de konkrete områder. Målsætningerne aktiveres bl.a. i forbindelse med planer for byudvikling, konkrete miljøkrav og Vandmiljø Randers' drift- og anlægsprojekter. Baggrunden for målsætningerne er beskrevet i bilag 1. I Bilag 2 findes en skematisk oversigt over, hvor målsætningerne har sit ophæng, f.eks. lovophæng.

Bæredygtig spildevandsforsyning

Under denne overskrift angives forslag til de strategiske målsætninger, som fremadrettet skal tilgodeses generelt ved udviklingen og implementeringen af spildevandshåndteringen i kommunen.

Målsætning 1

Udledning af spildevand og tag- og overfladevand må ikke forhindre, at de fastsatte miljømål for vandløb, søer og havområder kan opnås.

- Udledning fra fælleskloakken nedbringes årligt, med fokus på udledninger til målsatte vandområder, så de helt ophører eller nedbringes mest muligt afhængigt af forhold, økonomi og sted.
- Udvalgte udledninger fra fælleskloakken overvåges, indtil de ophører eller forekommer sjældent.
- Fejlkoblinger af spildevand til regnvandskloakken og omvendt opspores og bringes til ophør.
- Tag- og overfladevand skal som udgangspunkt nedsives, såfremt det er teknisk muligt.
- Tag- og overfladevand renses inden udledning, afhængig af forhold, økonomi og sted.
- Udledninger af miljøfarlige stoffer, herunder medicinrester og antibiotika skal nedbringes.
- Ved fastsættelse af mål skal driften af Vandmiljø Randers som en økonomisk bæredygtig virksomhed, indgå.

Målsætning 2

Udledninger og nedsivning af spildevand og tag- og overfladevand må ikke forhindre, at de fastsatte miljømål for grundvandsforekomster kan opnås, herunder ikke medføre risiko for forurening af grundvandsressourcen, der skal anvendes til drikkevand.

Målsætning 3

Anvendelse af tag- og overfladevand skal så vidt muligt bidrage til Økosystem tjenester ved byudvikling.

- Tag- og overfladevand håndteres som udgangspunkt lokalt.
- Håndtering på terræn i åbne løsninger anvendes, når det samlet set vurderes at have en positiv effekt.
- Løsninger skal så vidt muligt være multifunktionelle og bidrage til rekreative anvendelser og øget biodiversitet.

Spildevandshåndtering i midtbyen

Følgende målsætninger er særligt relevante og gældende for vandhåndteringen i midtbyen og Flodbyen:

Målsætning 4

Midtbyen og Flodbyens vandhåndtering skal løses sammenhængende indenfor afstrømningsområder med grønne løsninger, herunder at

- Mest muligt regnvand fra tagflader og byrum afkobles fælleskloakken og afledes på terræn til grønne løsninger.
- Det bærende princip for de grønne løsninger er, at mest muligt regnvand skal fordampe.
- Separat regnvand renses inden udledning og så vidt muligt i grønne løsninger.
- De grønne løsninger skal udover at sikre muligheden for fordampning og rensning også bidrage til forsinkelse af regnvand og understøtte en attraktiv begrønning af de berørte byrum samt øget biodiversitet.
- I beskedent og vandhåndteringsmæssigt nødvendigt omfang kan de grønne løsninger kombineres med andre spildevandstekniske renseløsninger.

Målsætning 5

- Der skal inden 2030 være en vandkvalitet i det nordlige havnebassin og Gudenåen/Fjorden indenfor området mellem den blå bro og den kommende klimabro, der muliggør rekreativ anvendelse af vandområdet herunder, at der kan ske badning i Gudenåen/Fjorden.

- Overvågning af overløb/udledninger fra spildevandssystemet skal indgå i en evt. varslings af midlertidigt forringet vandkvalitet i Havnebassinet og Gudenåen/Fjorden indenfor området mellem den blå bro og den kommende klimabro.

Serviceniveau for klimatilpasning af regnvandsafledning

Lovgivningen giver mulighed for at indarbejde klimatilpasning ved at fastsætte det samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand. Forvaltningen foreslår, at metoden anvendes i kommunen med følgende målsætninger:

Målsætning 6

- Vandmiljø Randers foretager samfundsøkonomiske beregninger for at fastsætte det højst mulige serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand i et afstrømningsopland (serviceniveaubekendtgørelsen spor B). Serviceniveauet vedtages herefter af Byrådet i de konkrete tillæg til spildevandsplanen.
- I områder, hvor der ikke generelt er grundlag for et forhøjet serviceniveau, foretager Vandmiljø Randers supplerende klimatilpasningstiltag, der har til formål at reducere skadesomkostningerne, når tiltaget indebærer en samfundsøkonomisk nettogevinst og det maksimalt udgør 5% af projektets anlægsudgifter.
- I særlige tilfælde kan Vandmiljø Randers mod betaling indgå aftale med anden part om et højere serviceniveau end det samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige.
- For alle afstrømningsområder, lokalplanområder og byomdannelsesområder skal det sikres, at forandringerne ikke medfører øget risiko for oversvømmelser i områder udenfor de berørte områder. Områderne indrettes så vand samles, hvor det ikke medfører skade eller mindst mulig skade og byggeri sikres mod skader.
- Ved kommunale anlægsprojekter indtænkes muligheden for at afhjælpe eller forebygge skader som følge af ekstremregn.

Økonomi

Randers Kommune betaler vejafvandingsbidrag til Vandmiljø Randers. Vejafvandingsbidraget er et udtryk for den afledte drift Randers Kommune skal betale til Vandmiljø Randers. Vejafvandingsbidraget opgøres som en %-del af Vandmiljø Randers' årlige anlægsudgifter til anlæg, der afleder vand fra veje. Randers Kommune har et årligt budget til vejafvandingsbidrag på ca. 5,0 mio. kr.

Randers er en by i vækst og samtidig medfører klimaforandringerne flere klimatilpasningsprojekter end tidligere. For at kunne realisere Randers Kommunes planer for klimasikring og byudvikling, vil det være nødvendigt, at Vandmiljø Randers i de kommende år øger deres anlægsaktivitet. De øgede anlægsudgifter hos Vandmiljø Randers vil medføre øgede udgifter til vejafvandingsbidrag hos Randers Kommune.

Herudover vil indholdet af de strategiske målsætninger have betydning for anlægsudgiften til de enkelte projekter og dermed også for vejafvandingsbidragets størrelse.

Hvert år udarbejder Vandmiljø Randers en investeringsplan for de kommende 4 år. I 2022 blev der ud over den almindelige investeringsplan kigget 10 år frem, for at estimere det fremadrettede anlægsniveau som følge af kommunens planer for byudvikling og klimasikring. Estimatet for kommunens vejafvandingsbidrag lyder på 114 mio. kr. over en 10-års periode, hvilket svarer til 11,4 mio. kr. årligt. På nuværende tidspunkt er der således tale om en estimeret forventet udgift.

Investeringsplanen skal tilpasses Spildevandsplan 2023-2027. Det er først, når den nye spildevandsplan foreligger, at Vandmiljø Randers kan endeligt fastlægge, hvilke projekter der skal gennemføres, planlægge hvornår de skal gennemføres, og beregne hvad de kommer til at koste. Herefter kan det forventede vejafvandingsbidrag for de kommende år endeligt opgøres.

Fra og med 2025 vil Vandmiljø Randers udarbejde investeringsplaner, som følger Randers Kommunes budgetprocedure.

Med budget 2024-2027 er det besluttet, at merudgifterne til vejafvandingsbidrag fra 2025 og frem finansieres via den afsatte pulje til afledt drift vedrørende bygninger, veje og stier.

Målsætningerne gælder for alt vandhåndtering i kommunen og vil derfor også få betydning for private udledninger og kommunens egne udledninger af tag- og overfladevand, f.eks. vejvand. Målsætningerne vil derfor medføre øgede udgifter til håndtering af tag- og overfladevand ved kommunale anlægsprojekter. Disse udgifter afholdes indenfor det enkelte anlægsprojekt.

Bilag

Bilag 1 - Baggrund for strategiske målsætninger

Lovgivningsmæssig baggrund for strategiske målsætninger

Strategiske målsætninger i Spildevandsplan 2023_MTU 07.11.23

Til Miljø og Teknikudvalget_Vandmiljø Randers mail

Punkt 171: Forslag om tillæg til spildevandsplanen om placering af bassin ved Hvidemøllevej ifm. separatkloakering.

06.00.05-P16-5-16

Resume

Byrådet har tidligere vedtaget tillæg nr. 4 til spildevandsplanen, hvor det blev besluttet, at fælleskloakerede områder i Nordbyen af Randers skulle separatkloakeres. Nærværende forslag til spildevandsplan omfatter etablering af et nyt regnvandsbassin ved Hvidemøllevej samt ledning til og fra bassinet til grøfter med forbindelse til Gudenåen.

Ændringen skal sikre, at udledningen af tag- og overfladevand ifm. separatkloakering af Nordbyen bliver renset inden udledning til Gudenåen. Tillægget giver lovhjemmel til ekspropriation til de nødvendige spildevandsanlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

1. at forslaget om tillæg til spildevandsplanen vedtages til offentlig høring i 8 uger.
2. at byrådet tilkendegiver at være indstillet på at igangsætte ekspropriationsprocedure og gennemføre efterfølgende ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås enighed med ejerne af matriklerne 667n, 667h, 667a og 667g, Randers Markjorder om erhvervelse af de nødvendige arealer eller rettigheder over ejendommene ved en frivillig aftale.
3. at der ikke foretages en miljøvurdering af planen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, idet tillægget giver forbedret miljøforhold.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med tillæg nr. 4 til Randers Kommunes spildevandsplan 2009-2012 blev det planlagt at dele af kloakeringen i Nordbyen skulle ændres fra fælleskloakeret til separatkloakeret. Når et fælleskloakeret kloaksystem separeres, etableres en ekstra kloakledning, så regnvand og spildevand ledes i hver sin kloakledning. Efter separering af kloakken skulle spildevandet ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. Efterfølgende skulle der findes en løsning for afledning af regnvand til Gudenåen.

Indhold i tillægget

Tillæg nr. 73 til Randers Kommunes spildevandsplan omfatter placering af regnvandsbassin ved Hvidemøllevej. I forbindelse med separatkloakeringen af Nordbyen er der etableret en regnvandsledning gennem Vester Altanvej og videre under jernbanen ved Randers Station. Herefter ledes regnvandet til en grøft, som afleder til Gudenåen. På nuværende tidspunkt er det kun en del af regnvandet fra nordbyen, der ledes denne vej. Vandmiljø Randers A/S ønsker at placere regnvandsbassiner syd for jernbanen. Bassinerne skal sikre, at alt tag- og overfladevand fra den separatkloakerede del af Nordbyen bliver renset og neddroset inden udledning til grøfter i opland til Gudenåen.

Der forventes etableret et bassin, der ønskes placeret på arealet mellem jernbanen og Hvidemøllevej. Bassin skal rense tag- og overfladevand fra den første etape, som svarer til det nuværende planlagte separatkloakerede område (Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen). Der er ikke fundet areal til placering af bassin, der skal modtage tag- og overfladevand fra 2. etape fra en fremtidig separatkloakering af Nordbyen. Der er ikke vedtaget planer om, at etape 2 skal separatkloakeres. Der er heller ikke på nuværende tidspunkt fastsat årstal på, hvornår det forventes at etape 2 skal separatkloakeres.

Bassinet ligger indenfor et mindre fredskovsareal. Etablering af bassin indenfor fredskov vil kræve en dispensation fra skovloven. Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed for dispensationer efter skovloven. Randers Kommune har været i dialog med Miljøstyrelsen omkring mulighed for dispensation. Miljøstyrelsen

udtalte i den forbindelse: ”På baggrund af de foreliggende oplysninger, er det umiddelbart Miljøstyrelsens vurdering, at regnvandsbassinet er af samfundsmæssig interesse. Sagen er dog endnu ikke fuldt belyst og det kan derfor ikke garanteres, at Miljøstyrelsen vil imødekomme en sådan ansøgning. Miljøstyrelsen har i denne sammenhæng noteret sig, at planlægsgrundlaget endnu ikke er på plads.”

Mulighed for ekspropriation

Etablering af regn- og spildevandsledninger og regnvandsbassin kan medføre rådighedsindskrænkninger på de berørte matrikler. Hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale med grundejer, kan erhvervelse af arealer eller rådighed over arealer ske ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Tillægget skal offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor borgere og interessenter har mulighed for at kommentere forslaget. Grundejere, som berøres direkte af tillægget, vil blive kontaktet ved brev i forbindelse med den offentlige høring. Planen kan ikke påklages efter den endelige vedtagelse efter høringsperioden.

Miljømæssige hensyn er indarbejdet i planen. Det er kommunens vurdering, at tillægget ikke skal miljøvurderes, eftersom der ikke vil ske nævneværdig påvirkning af miljøet, hvilket jf. vandramme- og habitatreglerne jo er forudsætningen for at der kan meddeles en udledningstilladelse fra det kommende bassin til Gudenåen. Begrundelsen er, at projektet vurderes at medføre en positiv effekt på miljøet. Rensning af tag- og overfladevand vil medføre en reduktion i udledningen af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer med regnvandet. Bassinet ønskes etableret, hvor der er registreret fredskov og på et nuværende erhvervsareal. Forvaltningen vurderer, at der ikke er nogen særlig natur i området, som skal beskyttes jf. lov om naturbeskyttelse og habitatdirektivet. Miljøscreeningen er vedlagt.

Beslutning om, at nærværende spildevandsplan ikke kræver miljøvurdering, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Byrådet har bemyndiget forvaltningen til at godkende tillægget, når det har været i offentlig høring, og der ikke har været væsentlige bemærkninger hertil.

Økonomi

Spildevandsanlæg og regnvandsbassin finansieres af Vandmiljø Randers A/S.

Kommunen betaler vejafvandingsbidrag af Vandmiljø Randers anlægsudgifter til spildevandsanlæg. Iht. gældende aftale om afregningsmodel beregnes vejafvandingsbidraget som en andel af anlægsudgiften og svinger mellem 2 til 25 procent afhængig af anlægstype. Dog kan kommunens andel maksimalt udgøre 8 procent af den samlede budgetterede anlægsudgift i et enkelt år.

Vandmiljø Randers har angivet en forventet samlet udgift til udvidelse af bassin anlæg på ca. 15 mio. kr. Udgiften til vejafvandingsbidraget afholdes af Veje og Trafiks driftsbudget under miljø- og teknikudvalget.

Bilag

Bilag - Forslag til spildevandsplan - Regnvandsbassin ved Hvidemøllevej

Bilag - Screening for miljøvurdering tillæg nr. 73 for placering af et regnvandsbassin

Punkt 172: Ekspropriation af areal til Ny Havnevejs-projektet

01.02.32-Ø61-4-23

Resume

Randers kommune har brug for at erhverve en del af matrikel nr. 1p, Krstrup By, Krstrup til etablering af vejanlæg.

Forvaltningen har afholdt åstedsforretning den 28. september 2023, og det har ikke været muligt at nå til enighed med grundejeren om en pris på arealet

Det er derfor nødvendigt at træffe beslutning om ekspropriation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget

1. at kommunen eksproprierer en del af matrikel nr. 1p, Krstrup By, Krstrup, på 710 m².

Beslutning

Indstilles godkendt med 6 stemmer for. Frida Valbjørn Christensen tog forbehold.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. november 2020, og senest den 16. maj 2022, bevilget midler til anlæg af Ny Havnevej. Projektet indebærer blandt andet, at Romalt Boulevard forlænges og tilsluttes Ny Havnevej, og at krydset Grenåvej/Clausholmvej udvides.

I forbindelse med anlæg af krydset Grenåvej/Clausholmvej har detailprojekteringen af anlægget vist, at det vil være nødvendigt at erhverve 710 m² af matrikel nr. 1p, Krstrup By, Krstrup til brug for vejanlægget. Ekspropriationsplan er vedlagt som bilag 1.

Projektet er omfattet af lokalplan 717 og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021. Alle tilladelser til projektet er givet, og det eksproprierede areal skal overføres til offentlig vej.

Den 30. januar 2023 besluttede byrådet at iværksætte ekspropriation af de nødvendige arealer til projektet, såfremt der ikke kunne opnås en frivillig aftale med grundejerne.

Det har ikke været muligt at opnå enighed om prisen for de 710 m² af matrikel nr. 1p, Krstrup By, Krstrup, hvorfor forvaltningen har afholdt åstedsforretning den 28. september 2023 til forberedelse af ekspropriation af arealet.

Til åstedsforretningen var grundejeren og lejere indkaldt med 4 ugers varsel i henhold til vejlovens regler. Det var alene grundejerne, som deltog på dagen. Sagen har i overensstemmelse med vejlovens regler været i 4 ugers høring hos de berørte parter.

Grundejeren er indforstået med, at kommunen har brug for at erhverve arealet til vejudvidelsen, men vil gerne imødekommes i forhold til erstatningens størrelse. Det har dog ikke været muligt at imødekomme grundejerens ønske til erstatning, da det, efter forvaltningens vurdering, væsentligt overstiger grundejerens tab ved ekspropriation. Der er dog fortsat dialog med grundejeren om erstatningens størrelse, men da anlægsarbejderne forventes igangsat i starten af 2024, er det nødvendigt at træffe beslutning om ekspropriation nu, så kommunen kan erhverve adkomst til arealet pr. 1. januar 2024.

Anlægsprojektet har stor samfundsmæssig betydning for byens udvikling og havnens udflytning, og forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendig at gennemføre ekspropriationen. Samtidig vurderer forvaltningen, at indgrebet i den private ejendomsret er forholdsvis lille henset til projektets betydning for byen.

Forvaltningen indstiller, at ekspropriation af arealet gennemføres med hjemmel i vejlovens § 96 og § 98, stk. 1, nr. 1.

Økonomi

Den 30. januar 2023 besluttede byrådet, at udgifter til erhvervelse af arealerne afholdes inden for anlægsbevillingen til Ny Havnevej.

Bilag

Ekspropriationsplan

Punkt 173: Forslag fra Frank Nørgaard (DF) vedr. Vandløb i Randers

00.01.00-G01-82-23

Indstilling

Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der ikke foretages yderligere i sagen.

Sagsfremstilling

Frank Nørgaard har i mail af d. 4 oktober 2023 fremsendt følgende:

"I Randers er der udpeget indsatser for naturgenopretning i en række vandløb. Jeg ønsker at udvalget løbende får sager på i takt med afklaring om hvad der skal ske på en enkelte vandløb. Sagerne kan evt. grupperes men skal indeholde eventuelt indkomne høringssvar."

Forvaltningen kan desuden oplyse, at miljø- og teknikudvalget fremover i starten af året vil få forelagt en årlig oversigt over det pågældende års igangsatte vand- og naturgenopretningsprojekter, inklusiv indsatser på de enkelte vandløb som er angivet i den statslige Vandområdeplan III.

Punkt 174: Forslag fra Frank Nørgaard (DF) - Problematikker i Gudenåen

00.01.00-G01-96-23

Indstilling

Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der sendes en henvendelse til Gudenåkomiteen om at drøfte dette mellem de deltagende kommuner.

Sagsfremstilling

Frank Nørgaard har i mail af d. 4. oktober 2023 fremsendt følgende:

"Problematikker vedr. Gudenåen

Byrådsmedlemmerne Niels Erik Christensen, Lars Axel Nielsen og undertegnede har i eftermiddag deltaget i et møde mellem repræsentanter fra Nørre-å-laug, Danske Vandløb, Bæredygtig Landbrug og forvaltningen som arbejder med kommunens vandløb.

Der var tre punkter på dagsordenen som omhandlede metoder til opmåling, manglende vedligeholdelse samt kontrol med miljøfarlige stoffer i vandet.

Især punktet om manglende vedligeholdelse gav anledning til diskussion og meningsudveksling, og blev afføjet fra forvaltningen i henhold til en tidligere beslutning som kræver enighed fra Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers om enhver ændring i Gudenåen nedenstrøms Tangeværket.

Vi foreslår derfor i første omgang i denne mail, at forvaltningssamarbejdet mellem de fire kommuner benytter denne "vetoret" til at stoppe Viborg Kommunes eksport af spildevand til Nørreå, Gudenåen og Randers Fjord.

Såfremt det skulle være nødvendigt med en byrådsbeslutning, så bedes sagen fremsendes til førstkommande byrådsmøde.

Til orientering er DR P4 Østjylland gået ind i sagen."

Forvaltningens svar til byrådet er vedlagt som bilag.

Frank Nørgaard har i mail af d. 26. oktober 2023 fremsendt følgende:

"Jeg skal på baggrund af svaret bede om, at sagen vedr. udledning af spildevand fra Viborg Centralrensningsanlæg med udledning til Nørre Å bliver optaget på førstkommande MTU møde.

Der foreligger et forvaltningssamarbejde mellem de fire kommuner nedenstrøms Tangeværket, og der skulle være en gensidig aftale om, at alle fire kommuner skal være enige såfremt der skal ske ændringer i Gudenåen. Jeg vil derfor bede om en udvalgsdrøftelse med henblik på beslutning om, at der rettes henvendelse til de tre øvrige kommuner om Viborgs eksport af spildevand til Gudenåen og Randers Fjord med henblik på at få underkendt Viborg Kommunes beslutning. Ud fra mediedækningen, kan man konkludere, at både Stiig Markager (AAU) og Gudenåkomiteen er skeptiske for de fremtidige forhold."

Bilag

Bilag - Svar fra kommunaldirektøren

Punkt 175: Forslag fra Bo Vestergaard (C) vedr. takster til renovationsområdet

00.01.00-G01-94-23

Indstilling

Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Udvalget besluttede, at forvaltningen giver en orientering, når der er kommet yderligere afklaring fra kommunens eksterne rådgiver.

Sagsfremstilling

Bo Vestergaard har i mail af d. 13. oktober 2023 fremsendt følgende:

Affaldsområdet er takstfinansieret.

I mange år har Randers Kommune tillagt moms på dagrenovation til borgerne/forbrugerne. 21.oktober 2020 afgjorde Landsskatteretten, at denne praksis var ulovlig, da der er tale om en myndighedsopgave, som ikke må pålægges moms. Alligevel er Randers Kommune fortsat med at opkræve moms.

Flere kommuner er stoppet med denne ulovlige opkrævning - men ikke Randers Kommune.

BDO har i den forbindelse udarbejdet et notat, der beskriver problemstillingen og skriver at der vil kunne blive tale om tilbagebetaling helt tilbage fra 2012 og at et beløb på landsplan på kr. 1 mia kr årligt ikke kan udelukkes.

Randers Kommune anvender BDO til diverse opgaver, så jeg tillægger dem stor troværdighed.

Spørgsmål:

- *Forvaltningen bedes redegøre for sagen*
- *Hvorfor er man trods afgørelse i Landsskatteretten fortsat med opkrævning af moms?*
- *Har man noget anslået bud på hvor meget forbrugerne har betalt for meget i alle disse år?*

Beslutningsforslag:

- *At Randers Kommune omgående stopper opkrævningen af moms, da der ikke er hjemmel hertil.*
- *At forvaltningen skal tage initiativ til en plan for tilbagebetaling af de ulovligt opkrævede mer-takster.*
- *At forvaltningen skal søge tilbagebetaling fra SKAT, som jo har modtaget det provenu, som er betalt af forbrugerne*

Sagen bedes venligst sættes på førstkommende MTU-møde.

Da sagen har væsentlig økonomisk og principiel indvirkning bedes sagen tillige sættes kommende ØK og BY møde (altså efter MTU møde)

Link til BDO notat: (som bedes vedlagt sagen)

<https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/kommuner-skal-ikke-laengere-opkraeve-moms-paa-renovation>

Bilag

Kommuner skal ikke længere opkræve moms på renovation - BDO

Forvaltningens svar - vedr. takster på renovationsområdet

Punkt 176: Forslag fra Bo Vestergaard (C) - Rundkørsel ved Parkboulevarden og Hobrovej

00.01.00-G01-95-23

Indstilling

Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder et notat om, hvilke trafikmæssige tiltag der kan iværksættes, hvorefter der sættes en sag på til orientering.

Sagsfremstilling

Bo Vestergaard har i mail af d. 25. oktober 2023 fremsendt følgende:

"Denne sag bedes venligst dagsordensættes til næste MTU-møde.

Med henvisning til sag 31 på MTU-2023.01.31 anmodes om drøftelse og beslutning af følgende:

Forvaltningen anfører i notat til sagen, at man vil indstille eventuelle frie midler til sikre skoleveje til udvalget og byråd inden sommerferie (jeg læser det som sommer 2023).

Er der frie midler at disponere over og i givet fald hvor mange?

Er der ny status / plan for de forbedringsønsker, som borgerne har anvist?

Beslutning: At de sparede midler til "forskønnelse" af Trangstræde overføres til forbedring af de trafikale forhold - med særligt fokus på de helle-anlæg som aldrig er blevet retableret efter ombygning. Såfremt udvalget ikke kan tiltræde dette, foreslås subsidært, at pengene overføres til den generelle pulje af sikre skoleveje.

Begrundelse: Pengene er oprindeligt afsat til asfalt. De bør også gå til dette formål og ikke risikere at "forsvinde" ind i et stort budget, der rummer meget andet.

Beslutning: At der igangsættes en reduceret hastighed på 40 km/t som foreslået i den oprindelige sag.

Forslaget er udgiftsneutralt.

Begrundelse: Trafiksikkerheden for alle trafikanter og særligt skolebørnene vil selvsagt blive styrket."

Punkt 177: Forslag fra Mogens Nyholm (B) - Trafiksikkerhed i Hospitalsgade/Det gamle polititorv

00.01.00-G01-97-23

Indstilling

Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der ikke foretages yderligere i sagen.

Sagsfremstilling

Mogens Nyholm har i mail af d. 25 oktober fremsendt følgende:

Til orientering til byrådets medlemmer. Radikale Venstre stiller forslag om at sammenkæde sagen vedrørende Det Gamle Polititorv og trafiksikkerheden på Hospitalsgade. Vi motiverer selvfølge på dette under punktet omkring Det Gamle Polititorv på byrådsmødet mandag den 30. oktober.

Radikale Venstre bemærker, at sag nr. 210 optages på byrådsmødet den 30. Oktober: Anlæggelse af 12

nye parkeringspladser Det Gamle Polititorv, lyder sagens overskrift. Radikale Venstre foreslår, at sag 210 sammenkædes med de trafikale udfordringer der er på Hospitalsgade.

Vi foreslår følgelig, at samtidig med de 12 nye

parkeringspladser anlægges på Det Gamle Polititorv (ved vedtagelse sag 210), da nedlægges afmærkede kantstensparkerings-pladser på

Hospitalsgade. Hospitalsgade-foreslaget ønskes fremsat på førstkommende Miljø og Teknik udvalgs møde, og det efterfølgende byrådsmøde.

Motivering: *Hospitalsgade er ikke længere bred nok efter afmærkede kantstens-parkering blev anlagt for år tilbage.*

Vejbredden er for smal, og trafikfarlige situationer er en daglig

foreteelse - på et meget trafikeret stræk hvor både cyklister, bilister og gående færdes.

Som konsekvens af kantstensparkeringen ses dagligt bilister køre op på fortorve (hvor de gående færdes) når bilister skal passere hinanden. Ligeledes vælger mange cyklister at cykle på Hospitalsgades to fortove, fordi selve vejbanen er for smal og farlig at cykle på. Igen til gene for de gående.

Summa sumarum. Trafiksikkerheden på Hospitalsgade er under al kritik.

Nu får midtbyen 12 nye parkeringspladser på Det Gamle Polititorv. De nye parkeringspladser giver en gunstig mulighed for at få højnet trafiksikkerheden væsentligst, på Hospitalsgade, samtidig med parkeringskapaciteten for midtbyens interessenter er nærmest status quo...

Da Hospitalsgade-foreslaget kræver finansiering, er en selvstændig sagsfremstilling jo nødvendig.

Punkt 178: Forslag fra Anker Boje (A) - Vedr. fælleskloak og rensningsanlæg

00.01.00-G01-98-23

Indstilling

Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der ikke foretages yderligere i sagen.

Sagsfremstilling

Anker Boje har i mail af d. 26 oktober fremsendt følgende:

"Kan jeg få sat denne sag på dagsorden til næste møde? Som en orienterings sag

Besvarelsen af nedenstående spørgsmål bedes også sættes ved sagen,

- 1. Hvor mange penge har vandmiljø Randers brugt på separering af kloakker de sidste 5 år.*
- 2. Hvor mange gange har vandmiljø Randers haft overskridelser på deres vandprøver/ rensset spildevand som udledes i Randers fjord. Jævnfør de prøver som er lovpligtige."*

Sagen, der refereres til i ovenstående, er vedlagt som bilag.

Bilag

Bilag til dagsorden - Spørgsmål vedr. fælleskloak og rensningsanlæg

Punkt 179: Gensidig orientering

00.22.04-P35-26-21

Beslutning

Intet særskilt at berette.